

Paciente: INSFRAN ADORNO, IDALINA



C.I.: 5252964
Sexo: F
Edad: 32 Años
Médico: DR. CANO G., JORGE LUIS

Fecha de toma de muestra:
N° orden: 2130033 05/11/24
Origen: Meyer Lab - Casa Central
Página: 1 de 2

Puede verificar la autenticidad del resultado a través del siguiente QR 

	Resultado	Intervalo de Referencia
HEPATOGRAMA, SANGRE		
GPT (ALT) <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Enzimática NADH (sin P5P)</i>	9 U/L	Inferior a 55 U/L Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
GOT (AST) <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Enzimática NADH (sin P5P)</i>	15 U/L	5 - 34 U/L Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
FOSFATASA ALCALINA <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Para-nitrofenil-fosfato</i>	71 U/L	40 - 150 U/L Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
BILIRRUBINA TOTAL <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Diazotización</i>	0.26 mg/dL	0.2 a 1.2 mg/dL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
BILIRRUBINA DIRECTA <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Reacción Diazo</i>	Inferior a 0.15 mg/dL	Inferior a 0.5 mg/dL Intervalo de Referencia en adultos verificado en Meyer Lab a partir del 10/03/2023
BILIRRUBINA INDIRECTA <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: Razón</i>	Resultado no calculable Debido a concentración del analito no cuantificable	Inferior a 1.00 mg/dL
TSH ULTRASENSIBLE, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA.</i> <i>Sensibilidad: 0.01 µUI/mL</i>	3.11 µUI/mL	0.35 - 4.94 µUI/mL
T4 LIBRE (FT4), SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA.</i>	1.06 ng/dL	0.70 - 1.48 ng/dL
T3 TOTAL, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA.</i> <i>Sensibilidad: 40 ng/dL</i>	92 ng/dL	40 - 193 ng/dL
TPO (PEROXIDASA TIROIDEA), ANTICUERPOS IgG, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA</i> <i>Sensibilidad: 3.00 UI/mL</i>	Inferior a 3.00 UI/mL	Inferior a 5.61 UI/mL
TIROGLOBULINA, ANTICUERPOS IgG, SANGRE <i>Muestra: Suero</i> <i>Método: CMIA</i> <i>Sensibilidad: 3.0 UI/mL*</i> <i>*Vigente a partir del 01/05/2022</i>	Inferior a 3.00 UI/mL	Inferior a 4.11 UI/mL

Tel + Whatsapp: (021) 20 80 80
info@meyerlab.com.py | meyerlab.com.py


Dra. MARIA VICTORIA SCHUPP
Bioquímica
Reg. Prof. N° 3814

CASA CENTRAL | SAN LORENZO | SAN CRISTÓBAL | PINEDO SHOPPING | PLAZA MADERO | LAMBARÉ

Un diagnóstico clínico definitivo no debe estar basado solamente en los resultados laboratoriales. Léase el punto (.) como decimal.

Paciente: INSFRAN ADORNO, IDALINA



C.I.: 5252964
Sexo: F
Edad: 32 Años
Médico: DR. CANO G., JORGE LUIS

Fecha de toma de muestra:
N° orden: 2130033 05/11/24
Origen: Meyer Lab - Casa Central
Página: 2 de 2

Puede verificar la
autenticidad del
resultado a través
del siguiente QR 

	Resultado	Intervalo de Referencia
Fin del Informe		
Impreso 05/11/2024 15:54 - Envío Automático		COR